

## Klappbodenbehälter

Der Klappbodenbehälter findet seinen Einsatz zur Lagerung, Transport und Umfüllen von verschiedenen Wertstoffen, Materialien und Kleinteilen. Der Behälter wird mit dem Gabelstapler verfahren, man benötigt keine Krananlage zur Entleerung. Die Entleerung erfolgt über den Klappboden des Blechbehälters, siehe Fotos unten. Das Material rutscht von alleine über die glatte Bodenplatte aus dem Behälter hinaus.



Aufsetzen des Klappbodenbehälters mit einem Gabelstapler zur Entleerung




Der Stapler fährt zurück, der Boden klappt auf und öffnet sich bis zum Anschlag. Der Behälter entleert sich. Das Material befindet sich jetzt an seinem angedachten Platz zur Weiterbearbeitung, Weiterverarbeitung oder Entsorgung.

Wir produzieren und liefern den **Klappbodenbehälter in 2 Varianten:**

Es gibt eine **starre Ausführung**, bei der sich nur der Boden nach unten klappen lässt.

Alternativ gibt es den Klappbodenbehälter in **faltbarer Ausführung**.

Hier öffnet sich nicht nur der Boden. Nach Entleerung des Behälters kann dieser platzsparend gestapelt werden. Dies reduziert die Kosten für die Lagerung ebenso wie die anfallenden Rücktransportkosten als Leergut.



## Klappbodenbehälter starre Ausführung:

Klappbodenbehälter mit Verriegelung

Abmessung: 850 x 635 x 650 mm

Traglast: 800 kg



Artikelnummer: 010806062

Oberfläche: Einschichtkunstharzlack RAL 3009 (oxidrot)




Artikelnummer: 010806063

Oberfläche: Einschichtkunstharzlack RAL 4008 (signalviolett) und RAL 5010 (enzianblau)

Artikelnummer: 010806064





## Klappbodenbehälter faltbare Ausführung:

Klappbodenbehälter faltbar mit Verriegelung

Abmessung: 850 x 635 x 650 mm

Traglast: 800 kg



Mit glattem Bodenblech zum Entleeren



Bei Nichtbedarf kann der Klappbodenbehälter einfach zusammengelegt werden.



zusammengefaltete Behälter platzsparend gestapelt